

WWW.
RITRAMA.
COM



RITRAMA SELF-ADHESIVE MATERIALS **WINE RANGE**



RITRAMA WINE RANGE

Ritrama has further strengthened its position as a market leader in the manufacture of self-adhesive customized labelling solutions, by extending its wide range of products for the wine industry. It has introduced an excellent selection of products to match and enhance the appearance of the most prestigious of wine bottles.

The first-class wine label range not only includes a variety of natural papers such as laid, textured or embossed, white or ivory colours and matt and white finishes, but also gloss coated and bright metallized papers as well as clear films creating a perfect “no label-look” effect. The products are specially designed to provide top printing quality in all usual printing technologies, whether single or multicolour.

In addition to its general purpose rubber-based RP1003 adhesive, originally developed for the wine range and particularly suitable for difficult surfaces, Ritrama can satisfy specific customer requests for a high performance acrylic permanent adhesive by offering their new AP 1300 or AP 903 adhesives.

These are especially recommended for bottles which are to remain immersed in wet and cold conditions over a period of time, such as white wine and champagne bottles kept in ice-buckets.

It is also available a special adhesive WR40 that becomes removable in alkaline solution, particularly suitable for washing and recovery of glass bottles.

All values and general recommendations presented in this document are typical, based on our knowledge and experience but considering the wide range of potential applications, they do not constitute a warranty on the use of the same materials. Ritrama ensures the quality of their products according to the own specifications but does not guarantee in any way the use of these finals, it is responsibility of the Customer and/or End User to make sure that the product fits for the purpose for which the Customer or End User intend to use it.



RITRAMA GAMMA PER VINO

Ritrama rafforza ulteriormente la sua posizione come leader di mercato nell'offrire soluzioni personalizzate di materiali autoadesivi per etichette. L'ampia gamma presente in questa elegante pochette è una selezione di materiali in grado di esaltare lo stile e le caratteristiche dei vini di alta qualità.

La ricercata scelta di questa gamma comprende un'ampia varietà di carte naturali, tra cui vergate e goffrate nei colori bianco o avorio, con finitura lucida oppure opaca, e metallizzato ad alta lucentezza, nonché film trasparenti “no-label” look.

I prodotti sono stati adeguatamente progettati per fornire un'alta qualità di stampa con tutte le tecnologie di stampa tradizionali.

All'ottimo adesivo permanente utilizzato tradizionalmente, RP 1003, sono stati affiancati adesivi di ultima generazione che abbinati alle carte naturali soddisfano anche richieste specifiche legate alle condizioni ambientali durante l'imbottigliamento e la conservazione del vino.

Infatti gli adesivi AP 1300 e AP 903 sono stati sviluppati per essere utilizzati in condizioni di freddo e umidità, caratteristiche che solitamente sono richieste per le bottiglie di vino bianco o di champagne che vengono tenute in frigorifero o nei cestelli del ghiaccio.

È inoltre disponibile uno specifico adesivo denominato WR 40 da utilizzare dove è richiesto il recupero della bottiglia di vino. Infatti, in fase di lavaggio in soluzione alcalina, è possibile la totale rimozione dell'etichetta.

Tutti i valori e le Raccomandazioni generali presentati in questo documento sono tipiche, sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze, considerando la vasta gamma di possibili applicazioni, esse non costituiscono una garanzia. Ritrama garantisce la qualità dei loro prodotti in base alle proprie specifiche, ma non garantisce in alcun modo l'uso di questi nelle applicazioni finali, è responsabilità del Cliente e/o utente finale assicurarsi che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

RITRAMA GAMA PARA VINOS

Ritrama fortalece aún más su posición como líder de mercado en la fabricación de materiales auto-adhesivos con soluciones personalizadas de etiquetado, extendiendo su amplia gama de productos también a la industria del vino. Se ha introducido una excelente selección de productos para satisfacer y exaltar la apariencia de las más prestigiosas botellas de vino. La exigente gama de frontales para etiquetas de vino incluye una variedad de papeles naturales como lisos, verjurados, texturados o gofrados, de color blanco o marfil, papeles estucados, alto brillo y metalizados, también disponemos del film transparente para lograr un efecto “no label look”. Los productos han sido especialmente diseñados para ofrecer los mejores resultados con todas las usuales tecnologías de impresión.

Además del tradicional adhesivo a base de caucho RP1003, originalmente desarrollado para la gama de vinos y especialmente adecuado para superficies difíciles, Ritrama puede satisfacer las más altas exigencias, ofreciendo los nuevos adhesivos acrílicos permanente AP 1300 o AP 903, que garantizan que las etiquetas no se despeguen cuando el producto ha de permanecer en condiciones frías y húmedas durante un período de tiempo, como las botellas de vino blanco y champaña que se han de conservar en el refrigerador o en los baldes de agua-hielo. También está disponible un adhesivo especial WR40 que se convierte en removible en solución alcalina, particularmente adecuado para el lavado de botellas recuperables.

Todos los valores y recomendaciones generales presentadas en este documento se basan sobre nuestro conocimiento y experiencia, pero considerando las diversa aplicaciones posibles, estos no constituyen en ningún modo garantía sobre el uso de los mismos. Ritrama garantiza la calidad de sus productos de acuerdo a las propias especificaciones, pero no garantiza en modo alguno su uso final, es responsabilidad del cliente y/o usuario final asegurarse de que el producto se ajusta a los fines para los cuales va a ser utilizado.

RITRAMA GAMME VIN

Ritrama renforce de nouveau sa position de leader sur le marché des solutions adaptées aux besoins des clients auto-adhésifs, en développant son éventail de produits pour l'industrie vinicole. Ritrama présente un excellent choix de produits pour assortir et accompagner l'apparence la plus prestigieuse des bouteilles de vin. La gamme vinicole de « Première Classe » de Ritrama ne comprend pas seulement une grande variété de papiers naturels comme les qualités : Vergé, Texturé et Embossé, en blanc ou ivoire et des finitions mat ou satiné, mais aussi des papiers couchés brillant et des papiers métallisés brillants, ainsi que des films adhésifs transparents qui donnent un superbe effet « No Label-Look ». Les produits sont particulièrement conçus pour permettre une très haute qualité d'impression, monochrome ou quadrichromie, dans toutes les technologies d'impressions habituellement utilisées.

En plus de son adhésif à base caoutchouc « RP1003 » qui a été développé spécialement pour la gamme vinicole et qui est particulièrement adapté aux surface difficiles, Ritrama peut aussi satisfaire les demandes spécifiques des clients qui souhaitent un adhésif acrylique permanent avec de hautes performances, en leur offrant ses nouveaux adhésifs AP1300 et AP903. Ces adhésifs sont particulièrement recommandés pour les bouteilles qui doivent rester plongées dans des conditions humides et froides pendant une période, telles que pour les bouteilles de vin blanc et de champagne maintenues dans des seaux-à-glace Ritrama propose également son adhésif spécial WR40 développé pour permettre à l'étiquette de se détacher du verre dans une solution alcaline. Le WR40 est particulièrement approprié au lavage et au recyclage des bouteilles en verre.

Toutes les valeurs et recommandations générales présentées dans ce document sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles et correspondent à des valeurs types, mais en considérant le large éventail d'applications potentielles, elles ne constituent pas une garantie sur l'utilisation des mêmes matériaux. Ritrama assure la qualité de ses produits selon les caractéristiques indiquées mais ne garantit en aucun cas les utilisations finales, il est de la responsabilité du client et/ou de l'utilisateur final de s'assurer lui même, avant l'utilisation du produit, si le produit est adapté à l'utilisation prévue.

 **RITRAMA WINE RANGE**

Code	Product	Face Material Description	g/m ²	μ	Adhesive Available	Liner	
UNCOATED PAPERS							
01695	LAID WHITE WS	Smooth natural laid white, wet strength paper	90	108	RP1003	AP903	WG74 ■
01742	LAID IVORY WS	Smooth natural laid ivory, wet strength paper	90	108	RP1003		WG74 ■
01745	MARTELÉ WHITE WS	Natural embossed white, wet strength paper	90	118	RP1003	AP903	WG74
01751	MARTELÉ IVORY WS	Natural embossed ivory, wet strength paper	90	118	RP1003		WG74
03626	MODÍ WHITE WS	Natural felt-textured white, wet strength paper	80	120	RP1003		WG74 ■
03541	MODÍ IVORY WS	Natural felt-textured ivory, wet strength paper	80	120	RP1003		WG74 ■
01700	ARTISTICA WS	Natural white linen embossed, wet strength paper	85	111	RP1003		WG74
03685	LINEA WS	Natural embossed line white, wet strength paper	90	120	RP1003		WG74 ■
03617	PREMIUM WHITE WS	Natural extra white, wet strength paper	90	125	RP1003		WG74
01738	ANTIQUA IVORY WS	Natural laid ivory, wet strength paper	90	135	RP1003		WG74
01752	ANTIQUA WHITE WS	Natural laid white, wet strength paper	90	135	RP1003	AP1300	WG74
05247	NATURAL BROWN	Natural laid brown paper	90	118	RP1003		WG74
01697	CLASSICA WS	Natural felt-textured white, wet strength paper	85	106	RP1003		WG74
05858	GLACIER	Natural extra white water resistant paper featuring high opacity in wet conditions	110	138	AP903		WG74
COATED PAPERS							
03148	TELA WS	Coated white linen embossed wet strength paper	90	105	RP1003		WG74
03840	COATED 80 WS	Coated, white, wet strength paper	80	65	RP1003	AP1300	WG74
01861	COATED 80	Coated white paper	80	65	RP1003		WG74 ■
01887	COATED 90	Semi-gloss coated woodfree white paper	90	72	RP1003		WG74
01974	GLOSS 80 WS	Gloss coated woodfree, wet strength, white paper	80	64	RP1003		WG74
01772	GLOSS 80	Gloss coated woodfree, white paper	80	64	RP1003		WG74
01825	GLOSS 90	Gloss coated woodfree, white paper	90	72	RP1003		WG74
01972	CAST GLOSS WS	Gloss cast coated woodfree, wet strength, white paper	80	80	RP1003	AP1300	WG74 ■
01989	MATT WS	Coated woodfree, wet strength, matt finishing paper	90	90	RP1003	AP1300	WG74 ■
05071	MATT	Coated woodfree, matt finishing paper	80	74	RP1003		WG74
SPECIAL PAPERS & FILMS							
01943	SPECCHIO ARGENTO	Vacuum metallised paper, silver finishing, lacquered for printing	74	73	RP1003		WG74
02681	SPECCHIO ORO	Vacuum metallised paper, gold finishing, lacquered for printing	74	73	RP1003		WG74
02270	RI-7093 TC	Gloss clear top coated polypropylene	55	60	AP901		PET 30μ
■ Products also available for HP Indigo Digital Printing							

ADHESIVES	Type	Temp. Application minimum °C	Service °C	Cohesion	FTM9 N/INCH ²	FTM2 N/INCH	Food contact Approvals - ISEGA	Adhesive Performance
RP 1003	Rubber based permanent	-5	-20 +70	Very high	11	14	Dry and moist direct	The adhesive features excellent tack and adhesion to a wide variety of substrates including apolar, slightly rough and curved surfaces. Suitable for slightly wet surfaces and particularly for wine labelling.
AP 903	Acrylic permanent	-5	-40 +120	Low	8	9	Dry and moist direct	Good adhesion in wide temperature range, very good clarity, Particularily indicated for wet at low temperatures, especially developed for glass bottles and high water resistant in the ice-bucket.
AP 1300	Acrylic permanent	+5	-40 +170	High	9	7	Fatty food direct	Good adhesion in wide temperature range, very good clarity, indicated for wet and cold surfaces as wine labels. Water whitening resistance
WR 40	Acrylic permanent	+5	-20 +60	Medium	8	9		Water based permanent adhesive for glass bottles recovery. Allows label washing-off in alkaline solution (NaOH 2-2.5%) at 75 -80°C. Good adhesion at low level of temperature and humidity.

LINER	Colour	Description	Weight g/m ²	Thickness μ	Transparency (%)
WG 74	White	Supercalendered glassine	74	64	> 40
PET 30	Clear	Clear polyester film	42	30	95

Recommended Storage Conditions

Store the material at temperature of between 22°C +/- 2°C, with relative humidity of 50% +/- 5% - The area must be dry and clean
Keep the material in the original packaging when not used in order to protect it - Do not expose to direct sun light

RITRAMA GAMMA PER VINO

Cod	Prodotto	Descrizione del Frontale	g/m ²	μ	Adesivi Disponibili	Supporto	
CARTE NATURALI							
01695	LAID WHITE WS	Carta vergata lisciata di colore bianco, umido resistente	90	108	RP1003	AP903	WG74 ■
01742	LAID IVORY WS	Carta vergata lisciata di colore avorio, umido resistente	90	108	RP1003		WG74 ■
01745	MARTELÉ WHITE WS	Carta con effetto martellato di colore bianco, umido resistente	90	118	RP1003	AP903	WG74
01751	MARTELÉ IVORY WS	Carta con effetto martellato di colore avorio, umido resistente	90	118	RP1003		WG74
03626	MODÍ WHITE WS	Carta naturale di colore bianco, marcata feltro, umido resistente	80	120	RP1003		WG74 ■
03541	MODÍ IVORY WS	Carta naturale di colore avorio, marcata feltro, umido resistente	80	120	RP1003		WG74 ■
01700	ARTISTICA WS	Carta naturale gofrata ad effetto "telato" di colore bianco, umido resistente	85	111	RP1003		WG74
03685	LINEA WS	Carta naturale gofrata ad effetto "multi-righe" di colore bianco, umido resistente	90	120	RP1003		WG74 ■
03617	PREMIUM WHITE WS	Carta naturale ad elevato grado di bianco, umido resistente	90	125	RP1003		WG74
01738	ANTIQUA IVORY WS	Carta vergata, di colore avorio, umido resistente	90	135	RP1003		WG74
01752	ANTIQUA WHITE WS	Carta vergata, di colore bianco, umido resistente	90	135	RP1003	AP1300	WG74
05247	NATURAL BROWN	Carta vergata di colore marrone	90	118	RP1003		WG74
01697	CLASSICA WS	Carta naturale di colore bianco, umido resistente	85	106	RP1003		WG74
05858	GLACIER	Carta naturale ad alto grado di bianco ed elevata coprenza in condizioni di umidità	110	138	AP903		WG74
CARTE PATINATE							
03148	TELA WS	Carta patinata gofrata ad effetto "telato" di colore bianco, umido resistente	90	105	RP1003		WG74
03840	COATED 80 WS	Carta bianca patinata, semilucida, umido resistente	80	65	RP1003	AP1300	WG74
01861	COATED 80	Carta patinata bianca	80	65	RP1003		WG74 ■
01887	COATED 90	Carta bianca patinata semilucida	90	72	RP1003		WG74
01974	GLOSS 80 WS	Carta bianca patinata lucida, umido resistente	80	64	RP1003		WG74
01772	GLOSS 80	Carta bianca patinata lucida	80	64	RP1003		WG74
01825	GLOSS 90	Carta bianca patinata lucida	90	72	RP1003		WG74
01972	CAST GLOSS WS	Carta bianca patinata ad elevato lucido, umido resistente	80	80	RP1003	AP1300	WG74 ■
01989	MATT WS	Carta bianca patinata con finitura matt, umido resistente	90	90	RP1003	AP1300	WG74 ■
05071	MATT	Carta bianca patinata con finitura matt	80	74	RP1003		WG74
CARTE & FILM SPECIALI							
01943	SPECCHIO ARGENTO	Carta metallizzata sotto vuoto, color argento ad elevata brillantezza	74	73	RP1003		WG74
02681	SPECCHIO ORO	Carta metallizzata sotto vuoto, color oro ad elevata brillantezza	74	73	RP1003		WG74
02270	RI-7093 TC	Polipropilene trasparente lucido, laccato per la stampa	55	60	AP901		PET 30μ

■ Prodotti disponibili anche per Stampa Digitale HP Indigo

ADESIVO	Tipo	Temp. min. d'applic. °C	Servizio °C	Cohesion	FTM9 N/INCH ²	FTM2 N/INCH	Contatto con gli alimenti - ISEGA	Caratteristiche degli adesivi
RP 1003	Base gomma permanente	-5	-20 +70	Molto alta	11	14	Diretto con alimenti secchi e umidi	Adesivo con ottime caratteristiche di tack e adesione su una ampia varietà di superfici includendo quelle apolari, leggermente ruvide e superfici curve. Adatto per superfici umide particolarmente idoneo per l'etichettatura di bottiglie di vino.
AP 903	Acrilico permanente	-5	-40 +120	Bassa	8	9	Diretto con alimenti secchi e umidi	Adesivo acrilico permanente con ottima adesione in una ampio range di temperatura ed una buona trasparenza, la sua alta resistenza all'acqua lo rende particolarmente idoneo per l'etichettatura di bottiglie di vetro che vengono immerse in acqua e ghiaccio.
AP 1300	Acrilico permanente	+5	-40 +170	Alta	9	7	Diretto con alimenti grassi	Ottima adesione in una ampia gamma di temperature e ad elevata trasparenza, particolarmente indicato su superficie con presenza di condensa e a basse temperature come le etichette per vino bianco e spumanti. Buona resistenza allo sbiancamento.
WR 40	Acrilico permanente	+5	-20 +60	Media	8	9		Adesivo acrilico permanente per bottiglie di vetro a rendere. Permette la rimozione della etichetta in soluzione alcalina (NaOH 2-2.5%) ad una temperatura di 75-80°C. Buona adesione a basse temperature e umidità.

SUPPORTO	Colore	Descrizione	Peso g/m ²	Spessore μ	Trasparenza (%)
WG 74	Bianco	Carta glassine supercalandrata	74	64	> 40
PET 30	Trasparente	Film di poliestere trasparente	42	30	95

Condizioni di Stoccaggio:

Conservare il materiale a temperatura tra 22 °C +/- 2 °C, con umidità relativa del 50% +/- 5 °C - L'area deve essere asciutta e pulita
Conservare il materiale nella confezione originale, quando non utilizzati, al fine di proteggerlo - Non esporre alla luce diretta del sole

**RITRAMA GAMA PARA VINOS**

Código	Producto	Descripción del Frontal	g/m ²	μ	Adhesivos Disponibles	Soporte	
PAPELES NATURALES							
01695	LAID WHITE WS	Papel verjurado blanco, resistente a la humedad	90	108	RP1003 AP903	WG74	■
01742	LAID IVORY WS	Papel verjurado marfil tratado, resistente a la humedad	90	108	RP1003	WG74	■
01745	MARTELÉ WHITE WS	Papel gofrado blanco, resistente a la humedad	90	118	RP1003 AP903	WG74	
01751	MARTELÉ IVORY WS	Papel gofrado marfil, resistente a la humedad	90	118	RP1003	WG74	
03626	MODÍ WHITE WS	Papel natural blanco marcado fieltro, resistente a la humedad	80	120	RP1003	WG74	■
03541	MODÍ IVORY WS	Papel natural marfil marcado fieltro, resistente a la humedad	80	120	RP1003	WG74	■
01700	ARTISTICA WS	Papel natural gofrado tela, resistente a la humedad	85	111	RP1003	WG74	
03685	LINEA WS	Papel gofrado blanco tipo "multi - lineas", resistente a la humedad	90	120	RP1003	WG74	■
03617	PREMIUM WHITE WS	Papel natural extra blanco, resistente a la humedad	90	125	RP1003	WG74	
01738	ANTIQUA IVORY WS	Papel verjurado marfil, resistente a la humedad	90	135	RP1003	WG74	
01752	ANTIQUA WHITE WS	Papel verjurado blanco, resistente a la humedad	90	135	RP1003 AP1300	WG74	
05247	NATURAL BROWN	Papel verjurado marron	90	118	RP1003	WG74	
01697	CLASSICA WS	Papel natural blanco, resistente a la humedad	85	106	RP1003	WG74	
05858	GLACIER	Papel natural extra blanco, resistente a la humedad	110	138	AP903	WG74	

PAPELES ESTUCADOS							
03148	TELA WS	Papel estucado gofrado blanco tela, resistente a la humedad	90	105	RP1003	WG74	
03840	COATED 80 WS	Papel estucado blanco, resistente a la humedad	80	65	RP1003 AP1300	WG74	
01861	COATED 80	Papel estucado blanco	80	65	RP1003	WG74	■
01887	COATED 90	Papel semibrillo estucado blanco	90	72	RP1003	WG74	
01974	GLOSS 80 WS	Papel estucado brillante blanco, resistente a la humedad	80	64	RP1003	WG74	
01772	GLOSS 80	Papel estucado blanco	80	64	RP1003	WG74	
01825	GLOSS 90	Papel estucado blanco	90	72	RP1003	WG74	
01972	CAST GLOSS WS	Papel alto brillo estucado blanco, resistente a la humedad	80	80	RP1003 AP1300	WG74	■
01989	MATT WS	Papel estucado con acabado mate, resistente a la humedad	90	90	RP1003 AP1300	WG74	■
05071	MATT	Papel estucado con acabado mate	80	74	RP1003	WG74	

PAPELES ESPECIALES & FILMS							
01943	SPECCHIO ARGENTO	Papel metalizado al vacío color plata de elevado brillo	74	73	RP1003	WG74	
02681	SPECCHIO ORO	Papel metalizado al vacío color oro de elevado brillo	74	73	RP1003	WG74	
02270	RI-7093 TC	Film transparente de polipropileno con top coating brillante	55	60	AP901	PET 30μ	

■ Productos disponibles también para Impresión Digital con impresoras HP Indigo

ADHESIVO	Tipo	Temp. Min de Aplicación °C	Servicio °C	Cohesión	FTM9 N/INCH ²	FTM2 N/INCH	Aprobaciones Contacto con Alimentos - ISEGA	Características de los Adhesivos
RP 1003	Base gomme permanente	-5	-20 +70	Muy alta	11	14	Directo con secos y húmedos	Adhesivo con óptimo tack y adhesión en una amplia variedad de superficies que incluye las apolares, ligeramente ásperas y con curvas. Apropriado para superficies húmedas especialmente adecuado para el etiquetado de botellas de vino.
AP 903	Acrílico permanente	-5	-40 +120	Baja	8	9	Directo con secos y húmedos	Adhesivo acrílico con una excelente adhesión en una amplia gama de temperaturas caracterizado por una buena transparencia. Por su buena resistencia al agua es ideal para las botella de vidrio que se conservan en baldes de agua-hielo.
AP 1300	Acrílico permanente	+5	-40 +170	Alta	9	7	Directo con grasas	Adhesivo con una óptima adhesión en una amplia gama de temperaturas y altamente transparente, especialmente indicado para superficies con presencia de condensación y para bajas temperaturas como para vinos blancos y champaña. Buena resistencia a la decoloración.
WR 40	Acrílico permanente	+5	-20 +60	Media	8	9		Adhesivo acrílico permanente para botella de vidrio recuperables. Permite remover la etiqueta en solución alcalina (NaOH 2-2.5%) a una temperatura de 75-80°C. Buena adhesión en vidrio a bajas temperaturas y humedad.

SOPORTE	Color	Descripción	Peso g/m ²	Espesor μ	Transparencia (%)
WG 74	Blanco	Papel glassine supercalandrado	74	64	> 40
PET 30	Transparente	Poliéster	42	30	95

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura de 22°C +/- 2°C, con humedad relativa de 50% +/- 5°C - El área de almacenamiento debe ser mantenida limpia y seca
Almacenar en su embalaje original - Evitar su exposición directa a la luz solar.

Code	Produit	Description du Frontal	g/m ²	μ	Adhésifs Disponibles	Support Siliconé	
PAPIERS NATURELS							
01695	LAID WHITE WS	Vergé blanc, résistant etat humide	90	108	RP1003	AP903	WG74 ■
01742	LAID IVORY WS	Vergé ivoire, résistant etat humide	90	108	RP1003		WG74 ■
01745	MARTELÉ WHITE WS	Embossé blanc, résistant etat humide	90	118	RP1003	AP903	WG74
01751	MARTELÉ IVOIRY WS	Embossé ivoire, résistant etat humide	90	118	RP1003		WG74
03626	MODÍ WHITE WS	Papier naturel texturisé blanc, résistant etat humide	80	120	RP1003		WG74 ■
03541	MODÍ IVOIRY WS	Papier naturel texturisé ivoire, résistant etat humide	80	120	RP1003		WG74 ■
01700	ARTISTICA WS	Toilé artistique blanc, résistant etat humide	85	111	RP1003		WG74
03685	LINEA WS	Vergé toile blanc, résistant etat humide	90	120	RP1003		WG74 ■
03617	PREMIUM WHITE WS	Papier naturel blanc, résistant etat humide	90	125	RP1003		WG74
01738	ANTIQUA IVOIRY WS	Vergé antique ivoire, résistant etat humide	90	135	RP1003		WG74
01752	ANTIQUA WHITE WS	Vergé antique blanc, résistant etat humide	90	135	RP1003	AP1300	WG74
05247	NATURAL BROWN	Papier brun structuré	90	118	RP1003		WG74
01697	CLASSICA WS	Papier à texture classique blanc, résistant etat humide	85	106	RP1003		WG74
05858	GLACIER	Papier blanc à très haute résistance à l'humidité	110	138	AP903		WG74
PAPIERS ENDUITS							
03148	TELA WS	Couché toilé blanc, résistant etat humide	90	105	RP1003		WG74
03840	COATED 80 WS	Couché satiné blanc, résistant etat humide	80	65	RP1003	AP1300	WG74
01861	COATED 80	Couché satiné blanc	80	65	RP1003		WG74 ■
01887	COATED 90	Couché sans bois semi brillant blanc	90	72	RP1003		WG74
01974	GLOSS 80 WS	Couché sans bois brillant blanc, résistant etat humide	80	64	RP1003		WG74
01772	GLOSS 80	Couché sans bois brillant blanc	80	64	RP1003		WG74
01825	GLOSS 90	Couché sans bois brillant blanc	90	72	RP1003		WG74
01972	CAST GLOSS WS	Couché chrome ultra brillant blanc, résistant etat humide	80	80	RP1003	AP1300	WG74 ■
01989	MAT WS	Couché sans bois mat blanc, résistant etat humide	90	90	RP1003	AP1300	WG74 ■
05071	MAT	Couché sans bois mat blanc, résistant etat humide	80	74	RP1003		WG74
PAPIERS SPECIAUX & FILMS							
01943	SPECCHIO ARGENTO	Papier métallisé sous vide argent avec laque d'impression	74	73	RP1003		WG74
02681	SPECCHIO ORO	Papier métallisé sous vide or avec laque d'impression	74	73	RP1003		WG74
02270	RI-7093 TC	Polypropylène transparent brillant top coated	55	60	AP901		PET 30μ

■ Produits disponibles aussi pour impression Digitale HP Indigo

ADHÉSIF	Type	Application minimum °C	Service °C	Cohesion	FTM9 N/INCH ²	FTM2 N/INCH	Approbation contact alimentaire - ISEGA	Performance adhésif
RP 1003	Base caoutchouc	-5	-20 +70	Très haut	11	14	Directe sec et humide	L'adhésif a un excellent tack et adhère sur une large variété de substrats comprenant les surfaces apolaire, approximatives et incurvées. Approprié aux surfaces légèrement humides et en particulier à l'étiquetage de bouteilles de vin.
AP 903	Acrylique permanent	-5	-40 +120	Bas	8	9	Directe sec et humide	Bonne adhérence dans une large plage de température ambiante. Indiqué pour des surfaces humides à basse température, particulièrement développé pour l'application sur bouteilles en verre devant avoir une grande résistance à l'eau froide dans un seuil-à-glace.
AP 1300	Acrylique permanent	+5	-40 +170	Haut	9	7	Directe alimentaire gras	Bonne adhérence dans une large plage de température ambiante. Très bonne transparence, indiqué pour les surfaces humides et froides comme les étiquettes de bouteilles de vin. Résiste très bien au contact de l'eau sans blanchir.
WR 40	Acrylique permanent	+5	-20 +60	Moyen	8	9		Adhésif à base d'eau conçu pour être détachable pour la récupération et le recyclage des bouteilles en verre. Il permet que l'étiquette se détache de la bouteille lors du lavage dans une solution alcaline (NaOH 2-2.5%) à 75 -80°C. Bonne adhérence à de bas niveaux de température et d'humidité.

SUPPORT SILICONE	Couleur	Description	Poids g/m ²	Epaisseur μ	Transparence (%)
WG 74	Blanc	Supercalendré glassine	74	64	> 40
PET 30	Transparent	Polyester	42	30	95

Conditions de stockage recommandées:

Température de stockage de la matière entre 22°C +/- 2°C, avec une humidité relative entre 50% +/- 5°C Le lieu de stockage doit être sec et propre - Maintenez la matière dans son emballage d'origine, même la matière non utilisée, afin de la protéger - Ne pas exposer la matière à la lumière directe du soleil.